

BedrijfActiefPolis Agrarisch

Bedrijfsgebouw, Extra Bouwwerk en Kas

Voorwaarden - Totaal

241-BV-63-BGA-A

Klik op het artikel om de inhoud te lezen



Inhoud

Verzekerd

1. Wat is verzekerd?	2
2. Waar is het gebouw verzekerd?	2
3. Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?	2
4. Welke kosten zijn verzekerd?	5
5. Wat als een verzekerde dubbel verzekerd is?	7

Niet verzekerd

6. Wat is geen brand volgens deze verzekering?	8
7. Bij welk gedrag van verzekerde is de schade niet verzekerd?	8
8. Wanneer is schade door neerslag niet verzekerd?	8
9. Wanneer is schade door overstroming niet verzekerd?	9
10. Wanneer is schade door blusinstallaties niet verzekerd?	9
11. Welke schade en kosten zijn niet verzekerd?	9
12. Welke oorzaken van schade zijn niet verzekerd?	10

Begrippen

Gebouw	12
Vaste inrichting	12
Ernstige conflicten (molest)	13
Terrorismerisico	13
NHT	13

Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons.

Verzekerd

1. **Wat is verzekerd?**

Het gebouw op het verzekeringsbewijs.

Lees in de Begrippen wat bij het gebouw hoort.

2. **Waar is het gebouw verzekerd?**

Lees in de Begrippen wat bij het gebouw hoort.

Op het risicoadres.

- Het risicoadres staat op het verzekeringsbewijs.

3. **Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?**

De verzekering dekt schade door de volgende gebeurtenissen.

De gebeurtenis vindt plaats tijdens de looptijd van de verzekering.

Lees in de Begrippen wat bij het gebouw hoort.

Brand.

- Brand = een vuur met vlammen, buiten een haard, dat zich uit eigen kracht kan verspreiden.
- Ook door een gebrek in het gebouw zelf.
- Ook schade door rook en roet als de brand plaatsvindt:
 - binnen 1 kilometer van het risicoadres;
 - verder dan 1 kilometer van het risicoadres in een woning of agrarisch bedrijf;
 - wij doen geen beroep op de niet verzekerde schade: vervuiling.
- Ook schade door het blussen van brand.
 - Ook als er een brand is buiten het risicoadres.
- Ook schade door diefstal en vermissing tijdens brand, brandblussing en beredding.

Ontploffing.

- Ontploffing = een plotselinge hevige krachtsuiting van gassen of dampen.

Implosie.

- Implosie = een plotselinge vervorming van een gesloten vat, veroorzaakt door een grotere druk buiten het vat dan in het vat.

Blikseminslag.

Overspanning of onderspanning.

- Niet aan de generator van de warmte-krachtkoppelinginstallatie.

Luchtvaartuigen, ruimtevaartuigen of meteorieten.

- Of onderdelen daarvan.

Storm.

- Storm = wind met een snelheid van minimaal 14 meter per seconde.
- Niet de schade die tijdens storm door inslag van hagel is ontstaan.
 - Hagel = neerslag in de vorm van ijskorrels, het maakt niet uit wat de omvang of het gewicht daarvan is.
- Niet de schade die veroorzaakt of verergerd is door een gebrek in het gebouw.

Hagel.

- Hagel = neerslag in de vorm van ijskorrels, het maakt niet uit wat de omvang of het gewicht daarvan is.
- Niet de schade die veroorzaakt of verergerd is door een gebrek in het gebouw.

Gewicht van sneeuw of ijs.

- Op het dek, dak of tegen de gevel.
- Niet de schade die veroorzaakt of verergerd is door een gebrek in het gebouw.

Totaal

Gewicht van water of smeltwater.

- Op het dek, dak of tegen de gevel.
- Niet de schade die veroorzaakt of verergerd is door een gebrek in het gebouw.

Neerslag die het gebouw plotseling binnenkomt.

- Alleen regen, sneeuw of smeltwater.
- Niet de schade die veroorzaakt of verergerd is door een gebrek in het gebouw.

Overstroming

- Water dat onvoorzien het gebouw in Nederland is binnengedrongen als gevolg van een overstroming van een niet- primaire waterkering.
- Een overstroming is:
 - een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen;
 - het uitstromen van water via beschadigingen aan waterkeringen.
- Een waterkering is een object dat bedoeld is om water tegen te houden. Er is een onderscheid tussen primaire en niet-primaire waterkeringen:
 - Primaire waterkering = een waterkering die volgens de Waterwet als primaire waterkering is vastgelegd. Deze biedt bescherming tegen overstroming bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren (zoals de Rijn, de Maas en de IJssel).
 - Niet-primaire waterkering = alle waterkeringen die niet als primaire waterkering zijn opgenomen volgens de Waterwet.

Bevriezing.

- Van de vaste inrichting.
- Als de verwarming plotseling kapot gaat.
- Als de elektriciteit uitvalt.

Inbraak.

- Als het gebouw opengebrouwen is om binnen te komen.
- En iemand kwam zonder toestemming binnen.
- Ook een poging tot inbraak.

Diefstal van onderdelen van het gebouw.

- Bijvoorbeeld lood of koper.
- Niet de vaste inrichting.
 - Wel de vaste inrichting die aan de buitenkant van het gebouw vast zit.
- Ook een poging tot diefstal.

Diefstal van de vaste inrichting uit het gebouw.

- Alleen als het gebouw opengebrouwen is om binnen te komen.
 - Of de ruimte die verzekerde gebruikt.
 - De vaste inrichting is in dat gebouw of die ruimte aanwezig.
- En de braakschade is zichtbaar.
 - Die braakschade moet aan de buitenkant zitten.
- En iemand kwam zonder toestemming binnen.
- Ook een poging tot diefstal.

Vandalisme in het gebouw.

- Alleen als het gebouw opengebrouwen is om binnen te komen.
 - Of de ruimte die verzekerde gebruikt.
- En de braakschade is zichtbaar.
 - Die braakschade moet aan de buitenkant zitten.
- En iemand kwam zonder toestemming binnen.

Totaal

Water, andere vloeistoffen of dampen.

- Rechtstreeks vrijgekomen uit installaties, apparaten of toestellen die plotseling kapot zijn.
- Niet water uit de wateropslagplaats.
- Niet mest uit de mestopslagplaats.
- Ook door een gebrek in de installatie zelf.
- Ook als aangesloten apparaten, toestellen of leidingen kapot zijn.
- De installaties, aangesloten apparaten, toestellen of leidingen zijn aanwezig in het gebouw.
- Niet: als de installaties, apparaten, toestellen of leidingen door bevriezing kapot gaan.
 - Wel als de installatie befrist doordat de verwarming uitvalt.
 - De verwarming gaat plotseling kapot.
 - De elektriciteit voor de verwarming valt plotseling uit.
- Niet: rioolwater of grondwater dat het gebouw binnenkomt via afvoerbuizen, sanitaire toestellen, drainagesystemen of andere toestellen.

Water uit de wateropslagplaats.

- Die plotseling kapot is.
 - Ook door een gebrek in de wateropslagplaats.
 - Ook als apparaten, toestellen of leidingen kapot zijn.
 - Niet: als de wateropslagplaats door bevriezing kapot gaat.
 - Is verzekerde verantwoordelijk voor de wateropslagplaats? Dan doen wij geen beroep op de niet verzekerde oorzaak 'langzaam werkende oorzaak' als verzekerde de wateropslagplaats laat keuren.
 - Voordat de watersilo 7 jaar oud is.
 - Daarna steeds binnen de termijn zoals aangegeven in het keuringsrapport.
 - Verzekerde zorgt ervoor dat de gevonden gebreken binnen 2 maanden na de keuring zijn hersteld.
 - U vindt de bedrijven die deze keuring mogen uitvoeren op: [averoachmea.nl/watersilo](https://www.averoachmea.nl/watersilo).
 - Is verzekerde niet verantwoordelijk voor de wateropslagplaats? Dan doen wij geen beroep op de volgende niet verzekerde oorzaken:
 - onvoldoende onderhoud;
 - langzaam werkende oorzaak;
 - trillen, verzakken of verschuiven van de grond;
 - overbelasting door gewicht.
- Die overloopt.
 - Ook door een gebrek in de wateropslagplaats.
 - Ook door het plotseling en onverwacht uitvallen of onjuist functioneren van de pomp.
 - Alleen na alarmering op een te hoge waterstand.
 - De afvoercapaciteit van de overloop moet voldoende zijn.
 - Is verzekerde niet verantwoordelijk voor de wateropslagplaats? Dan doen wij geen beroep op de volgende niet verzekerde oorzaken:
 - onvoldoende onderhoud;
 - langzaam werkende oorzaak;
 - trillen, verzakken of verschuiven van de grond;
 - overbelasting door gewicht.
- Wij doen geen beroep op de niet verzekerde oorzaak: overstroming.

Totaal

Mest uit de mestopslagplaats.

- Die plotseling kapot is.
 - Ook door een gebrek in de mestopslagplaats zelf.
 - Ook als aangesloten toestellen of leidingen kapot zijn.
 - Is verzekerde verantwoordelijk voor de mestopslagplaats? Dan is er alleen dekking als verzekerde voor de mestopslagplaats een kwaliteitsverklaring heeft die voldoet aan de wet.
 - En de referentieperiode is geldig.
 - Wij doen geen beroep op de niet verzekerde oorzaak:
 - langzaam werkende oorzaak.
 - Is verzekerde niet verantwoordelijk voor de mestopslagplaats? Dan doen wij ook geen beroep op de volgende niet verzekerde oorzaken:
 - overbelasting door gewicht;
 - trillen, verzakken of verschuiven van de grond;
 - onvoldoende onderhoud.

Uit- of losbreken van dieren.

- De dieren worden gehouden voor uitoefening van het bedrijf.

Ongeregeldheden bij werkstakingen.

Plunderingen.

Relletjes.

Botsen.

- Bij aanrijding.
- Bij aanvaring.
- Bij lading die ergens af valt of uit vloeit.

Omval van bomen, antennes, windmolens, kranen, heistellingen, steigers of hoogwerkers.

Oververhitting.

- Van de ketelinstallatie.
 - Na ontvangst van alarmering op de waterstand.
 - En de alarmering is snel en kundig opgevolgd.
 - Bij stomen alleen als er voortdurend toezicht op de ketelinstallatie wordt gehouden.

Plotselinge gebeurtenis.

- Een andere gebeurtenis dan hierboven staat.
 - Is de schade volgens een hierboven genoemde gebeurtenis niet verzekerd? Dan is de schade ook niet onder 'Plotselinge gebeurtenis' verzekerd.

Bijvoorbeeld:

Wij verzekeren schade door 'Bevriezing'. Maar alleen de schade aan de vaste inrichting. Schade door bevriezing aan andere onderdelen van het gebouw is daarom niet verzekerd, ook al is dit een plotselinge gebeurtenis.

- Niet: voor de warmte-kranchkoppelingsinstallatie.
 - Warmte-kranchkoppelingsinstallatie = de installatie waarmee elektriciteit en warmte wordt geproduceerd:
 - De motor, generator, generatorschakelaar, gasstraat, warmtewisselaar, elektrische installatie, rookgasreiniger of schoorsteen.
 - En overige aan- en toebehoren voor het functioneren van de warmte-kranchkoppelingsinstallatie.
- Niet: als de gebeurtenis plaatsvindt door een gebrek in het gebouw zelf.
 - Wel schade door een gebrek in de vaste inrichting of het luchtmechaniek.
 - Als de vaste inrichting bedrijfsklaar is opgesteld of in werking is.

4. Welke kosten zijn verzekerd?

Lees in de Begrippen wat bij het gebouw hoort.

Totaal

- Het risicoadres staat op het verzekeringsbewijs.

Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.

- Bij een verzekerde schade.
- Ook de kosten om schade te beperken.
- Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
- Ook als het niet lukt.
- Maximaal het bedrag dat nodig is om het gebouw opnieuw te bouwen.

Kosten van experts.

- Bij een verzekerde schade.
- De kosten van onze expert.
 - De kosten om de oorzaak van de schade en het schadebedrag te bepalen.
 - Ook de kosten van een deskundige die hiervoor door onze expert wordt geraadpleegd.
- De kosten van de expert van de verzekerde.
 - Alleen de kosten om het schadebedrag te bepalen.
 - Ook de kosten van een deskundige die hiervoor door de expert van de verzekerde wordt geraadpleegd.
 - Maximaal de kosten van onze expert en de door onze expert geraadpleegde deskundige om het schadebedrag te bepalen.
 - Rekent de expert van verzekerde meer? Dan blijven die extra kosten voor rekening van verzekerde.
- Bij een bindende vaststelling vergoeden wij de volledige kosten van de derde expert.
- Alle experts zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).
 - Of een vergelijkbare beroepsorganisatie.
 - En in de statuten en reglementen van die organisatie staat een duidelijke klachten- en tuchtprocedure en zijn eisen beschreven voor de permanente opleiding van experts.
 - Alle experts houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars.
 - Voldoet een expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten van die expert niet verzekerd.

Kosten om beschadigde delen van het gebouw op te ruimen.

In die beschadigde delen zit geen asbest.

- Bij een verzekerde schade.
- De kosten van afbraak, wegruimen en afvoeren van beschadigde delen van het gebouw.
- Opruimen op of buiten het risicoadres.
- Niet om verontreiniging uit grond of water te halen.
 - Verontreiniging = de door een overheid gestelde norm is overschreden.
- Niet het afgraven, afvoeren of reinigen van met glas vermengde grond.
- Niet het opruimen van glas uit uw wateropslagplaats als deze niet bij ons verzekerd is.
- Maximaal het bedrag dat nodig is om het gebouw opnieuw te bouwen.

Totaal

Kosten om asbest op te ruimen dat bij de schade is vrijgekomen.

- Bij een verzekerde schade.
- Opruimen van asbest op of buiten het risicoadres.
- Ook het opruimen van zaken die met asbest zijn vermengd.
- Ook het saneren van een asbestverontreiniging in grond, grondwater of oppervlaktewater.
 - Verontreiniging = de door een overheid gestelde norm is overschreden.
 - Ook de hulpconstructies die voor de sanering nodig zijn.
 - Ook het herstel van schade die door het saneren ontstaat aan pijpen, leidingen, kabels, bestrating en beplanting.
- Ook om met asbest verontreinigde zaken schoon te maken.
 - Verontreiniging = de door een overheid gestelde norm is overschreden.
 - Tot maximaal de kosten van het opruimen van de verontreinigde zaak.
 - Voor zaken van derden buiten het risicoadres tot maximaal de dagwaarde van de verontreinigde zaak, of de dagwaarde als deze niet meer is schoon te maken.
- Maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.
 - Voor alle verzekeringen van Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Agrarisch op het risicoadres samen.
 - Dat zijn de verzekeringen voor Bedrijfsgebouw, Kas, Extra bouwwerk, Veehouderij en Teelt in gebouwen, Teelt in kassen, Inventaris en Voorraad.

Kosten om maatregelen te nemen die de overheid oplegt.

- Bijvoorbeeld: noodmaatregelen, of bij herstel zijn de regels anders dan toen het gebouw werd gebouwd.
- Bij een verzekerde schade.
- Niet om grond, water of lucht schoon te maken.
- Niet voor asbesthoudend materiaal.
 - Inclusief het isolatiemateriaal of de constructie die onder dat materiaal zit.
- Maximaal € 250.000 per gebeurtenis.

Kosten van gebroken leidingen.

- Bij een verzekerde schade.
- Het opsporen van gebroken leidingen.
- Het openbreken van het gebouw.
 - En het herstellen van het gebouw.
- Het herstellen van gebroken leidingen.
 - Bij schade door bevriezing: ook herstel van installaties, apparaten of toestellen.
 - Bijvoorbeeld een cv-ketel of boiler.

Kosten van een nieuwe fundering of kelder.

- De bestaande fundering of kelder is niet beschadigd.
 - En de bestaande fundering of kelder kan niet gebruikt worden voor de herbouw van het gebouw.
- Maximaal het bedrag dat nodig is om de bestaande fundering of kelder opnieuw te bouwen.

Kosten van het leeghalen van de mestkelder.

- Bij een verzekerde schade.
- Om de schade aan het gebouw te kunnen repareren.

5. Wat als een verzekerde dubbel verzekerd is?

De andere verzekering gaat voor.

- Als de verzekerde daarop verzekerd is als onze verzekering niet zou bestaan.
- Wij betalen wel de schade boven het maximale bedrag van de andere verzekering.
 - Wij betalen niet uw eigen risico bij de andere verzekering.

Niet verzekerd

6. Wat is geen brand volgens deze verzekering?

Schroeien, zegen, smelten, verkolen, broeien (hitte zonder vlammen).

- Wel verzekerd als dit het gevolg is van een brand.

Oververhit raken of doorbranden van:

- elektrische apparatuur;
- motoren;
- leidingen;
- ketels;
- ovens.

7. Bij welk gedrag van verzekerde is de schade niet verzekerd?

De verzekerde pleegt fraude.

- Verzekerde vertelt niet de waarheid of vertelt niet alles.
 - Of om een vergoeding van ons te krijgen.
 - Of om een verzekering af te sluiten of te houden.
 - Wij laten binnen 6 maanden na ontdekking weten wat wij doen.
- Bij fraude hebben wij de volgende rechten:
 - U betaalt de onderzoekskosten aan ons terug.
 - U betaalt alle vergoedingen aan ons terug.
 - Wij geven uw gegevens door aan de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS).
 - Zo kunnen verzekeraars fraude ontdekken en tegengaan.
 - Kijk voor meer informatie op stichtingcis.nl.
 - Wij doen aangifte bij de politie.

Een verzekerde houdt zich niet aan de verzekeringsvoorwaarden.

- En dit is voor ons nadelig.

Verzekerde is roekeloos of heeft merkelijke schuld.

- Verzekerde doet iets of niets.
 - Daardoor is de kans groot dat er schade ontstaat.
 - En verzekerde weet dat of verzekerde had dat moeten weten.

8. Wanneer is schade door neerslag niet verzekerd?

Lees in de Begrippen wat bij het gebouw hoort.

- Alleen regen, sneeuw of smeltwater.

Als er fouten bij het ontwerpen of bouwen zijn gemaakt.

Als het gebouw slecht onderhouden is.

Als de muren vocht doorlaten.

Als het dakbeschot ontbreekt.

Als door neerslag grondwater omhoog komt.

Als de neerslag door openstaande (lucht)ramen binnenkomt.

- Of openstaande deuren.
- Of openstaande luiken.
- Of openingen in het gebouw voor ventilatie.
- Wel als de brandweer eist dat de (lucht)ramen opengaan bij een brandalarm.
 - En uit een automatische registratie blijkt:
 - hoe laat het brandalarm afging;
 - en hoe laat de luchtramen open gingen.

9. Wanneer is schade door overstroming niet verzekerd?

Als schade ontstaat door overstroming van een primaire waterkering.

Als het water afkomstig is van de zee.

Als er tegelijkertijd meerdere overstromingen plaatsvinden én het water van deze overstromingen zich heeft vermengd.

- Het gaat om overstromingen van een niet-primaire waterkering en een primaire waterkering of door water afkomstig van de zee.

Als schade ontstaat door water dat buiten de oevers is getreden in een buitendijks gebied.

- Dit is het gebied tussen het water en de dijk die is bedoeld om het water tegen te houden (buitendijks). Bijvoorbeeld buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging.

Als de overstroming veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid.

- Bijvoorbeeld als de overheid bewust een besluit neemt dat leidt tot een overstroming van een gebied.

10. Wanneer is schade door blusinstallaties niet verzekerd?

Als aan de installatie wordt gewerkt.

Als er fouten zijn gemaakt bij het maken of aanleggen van de installatie.

11. Welke schade en kosten zijn niet verzekerd?

Lees in de Begrippen wat bij het gebouw hoort.

Vervuiling.

- En alles wat daarmee te maken heeft.

Kosten van normaal onderhoud.

Lichte beschadigingen.

- Bijvoorbeeld barsten, deuken, krassen, schrammen of vlekken.
- En alle gevolgen van deze schade.
- Wel verzekerd als verzekerde aantoont dat deze de functionaliteit van het gebouw beïnvloeden.

Niet zichtbare schade aan zonnepanelen.

- Niet zichtbare schade = schade die alleen met meetapparatuur of andere technische hulpmiddelen is waar te nemen. Bijvoorbeeld microcracks (haarscheurtjes).
 - Wel verzekerd bij schade door hagel.
 - Alleen als door de niet zichtbare schade de opbrengst in kWh van het totaal van zonnepanelen op het risico- adres is verminderd met meer dan 25%, vergeleken met de opbrengst in kWh voor de hagelbui.
 - Wij berekenen het opbrengstverlies door een periode voor de hagelbui te vergelijken met een periode na de hagelbui. De perioden hebben vergelijkbare weersomstandigheden.
 - Verzekerde toont het opbrengstverlies aan binnen 2 maanden na de hagelbui.

Schade door een ander gebruik van het gebouw.

- Ook als verzekerde hier niet van wist.
- En dit is voor ons nadelig.

Schade door fouten bij het ontwerpen of bouwen van het gebouw.

- Niet voor schade door brand.

Schade die valt onder een garantie of een leverings- of onderhoudscontract.

- Of een vergelijkbaar contract.

Schade door niet nakomen van contractuele verplichtingen.

- Bijvoorbeeld: boetes, schadevergoedingen of ander geldelijk verlies.

Schade die wij niet mogen verzekeren van de Sanctiewet 1977 of de regels volgens die wet.

- Bijvoorbeeld: als wij daardoor meewerken aan verboden transacties.

Totaal

Schade die wij niet mogen betalen van de Sanctiewet 1977 of de regels volgens die wet.

- Bijvoorbeeld: als wij daardoor geld moeten betalen aan personen op een verbodslijst.
 - Of aan ondernemingen, overheden of andere organisaties op een verbodslijst.
- Ook geen indirecte betalingen.

12. Welke oorzaken van schade zijn niet verzekerd?

Onvoldoende onderhoud.

- En alles wat daarmee te maken heeft.

Langzaam werkende oorzaak.

- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Bijvoorbeeld: slijtage, erosie, roest, verrotting of verwerking.

Trillen, verzakken of verschuiven van de grond.

- En alles wat daarmee te maken heeft.

Illegale activiteiten.

- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Bijvoorbeeld: hennep kweken of xtc maken.
- Het maakt niet uit of verzekerde van de activiteiten wist.

Experimenten.

- En alles wat daarmee te maken heeft.

Ingrijpende werkzaamheden.

- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Bijvoorbeeld: een verbouwing of groot onderhoud.
- Aan gebouwen, apparatuur, installaties of systemen op het risicoadres.
- Wel verzekerd:
 - als u aantoonst dat de schade niet het gevolg is van ingrijpende werkzaamheden;
 - als wij vooraf dekking verlenen tijdens de ingrijpende werkzaamheden.

Onvoldoende brandstof of werkkracht.

- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Bijvoorbeeld: gasuitval of te weinig brandstof voor noodapparatuur.

Overbelasting door gewicht.

- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Wel verzekerd bij schade door het gewicht van sneeuw, ijs, water of smeltwater.

Schimmels, bacteriën, virussen en insecten.

- En alle gevolgen van deze schade.

Aardbeving of vulkanische uitbarsting.

- En alles wat daarmee te maken heeft.

Biochemische, chemische, elektromagnetische of biologische wapens.

- En alles wat daarmee te maken heeft.

Atoomkernreactie.

- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Het maakt niet uit hoe de reactie is ontstaan.
- Wel verzekerd is schade door radioactieve stoffen buiten een kerninstallatie als de verantwoordelijke de juiste vergunningen heeft.
 - Niet verzekerd als een ander aansprakelijk is voor de schade.

Ernstige conflicten (molest).

- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Wij volgen de omschrijving van het Verbond van Verzekeraars.
 - Deze omschrijving staat in de Begrippen.

Totaal

Terrorisme.

- En alles wat daarmee te maken heeft.

Schade door terrorisme hebben wij herverzekerd bij de NHT.

(NHT = Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisemeschaden)

- Wel verzekerd het bedrag dat wij krijgen van de NHT.
 - Een besluit van de NHT is bindend voor ons en voor verzekerde.
 - Wij betalen het bedrag dat wij terugkrijgen van de NHT.
- Verzekerde moet de schade binnen 2 jaar melden.
 - Wij moeten een schade binnen 2 jaar bij de NHT melden.
 - Daarna vervalt het recht op vergoeding voor ons en voor verzekerde.

Kijk voor meer informatie over terrorisme en de NHT in de Begrippen.

Cyberincident.

- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Wel verzekerd als dit leidt tot schade door brand, ontploffing, storm, hagel, gewicht van sneeuw of ijs, bevroering of botsen en u hiervoor dekking heeft.
- Cyberincident =
 - Malware op uw computersystemen of computernetwerk.
 - Computersysteem = hardware, elektronische media, infrastructuur en telefoonsysteem.
 - Iemand breekt in in uw computersysteem of computernetwerk.
 - Met als doel om schade te maken aan uw computersysteem of computernetwerk en u gaf hiervoor geen toestemming.
 - Of: met als doel om toegang te krijgen tot uw computersysteem of computernetwerk en u gaf hiervoor geen toestemming.
 - Of: met als doel om gegevens op uw computersysteem of computernetwerk openbaar te maken en u gaf hiervoor geen toestemming.
 - DoS-aanval.
 - Iemand overbelast bewust uw computersysteem of computernetwerk.
 - Waardoor uw computersysteem of computernetwerk niet of niet meer goed werkt.
 - Ook DDoS-aanvallen.
 - Diefstal van digitale data.

Begrippen

Gebouw

Of een bedrijfsgebouw of kas.

- Ook de ondergrondse constructie.
 - Bijvoorbeeld:
 - Fundering en kelder.
 - Niet de ondergrondse constructie voor het winnen van aardwarmte.
- Ook de vaste inrichting.

Lees in de Begrippen wat bij vaste inrichting hoort.

- Niet een extra bouwwerk aanwezig buiten een bedrijfsgebouw of kas.

Lees hieronder wat wij met extra bouwwerk bedoelen.

Of een extra bouwwerk.

- Aanwezig buiten een bedrijfsgebouw of kas.
- Ook de ondergrondse constructie.
- Met extra bouwwerk bedoelen wij:
 - Hooiberg.
 - Toren- of graansilo.
 - Sleufsilos.
 - Mestbassin.
 - Mestsilo.
 - Mestzak.
 - Warmteopslagtank (horizontaal).
 - Warmteopslagtank (verticaal).
 - Waterbassin.
 - Watersilo.
 - CO₂-opslagtank.
 - Gasreducerstation.
 - Transformatorgebouw.
 - Folietunnel.
 - Olie-tank.
 - Voeder- of kunstmestsilo.
 - Terreinafscheiding.
 - Terreininrichting.
 - Waterbron.
 - Silotank.
 - Zonnepanelen (grondinstallatie).

Vaste inrichting

Alle zaken die bedoeld zijn om blijvend in, aan of op een gebouw aanwezig te zijn.

- En deze zaken zijn nodig om het bedrijf of beroep uit te oefenen.
- Ook als de vaste inrichting tijdelijk aanwezig is in, aan of op een ander gebouw op het risicoadres.
 - Het risicoadres staat op het verzekeringsbewijs.
- Niet:
 - Ondergrondse apparatuur of installatie voor het winnen van aardwarmte.
 - Software, administratieve-, boekhoudkundige- en technische gegevens.

Totaal

Ernstige conflicten (molest)

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 2 november 1981 onder nummer 136/1981 een tekst gedeponneerd bij de Rechtbank in Den Haag. In die tekst staat dat met molest wordt bedoeld:

- Gewapend conflict.
- Burgeroorlog.
- Opstand.
- Binnenlandse onlusten.
- Oproer.
- Mouterij.

In die tekst staan al deze vormen van molest beschreven.

Terrorismerisico

- Schade door een aanslag met politiek, religieus of ideologisch doel waarbij sprake is van geweld of besmetting via ziektekiemen/schadelijke stoffen.
- Een verzekerde neemt maatregelen om zo'n aanslag te voorkomen of de gevolgen te beperken.

NHT

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisemeschaden (NHT). Verzekeraars hebben in 2003 de NHT opgericht. Wij hebben het terrorismerisico bij de NHT herverzekerd. Op deze herverzekering is het Protocol Afwikkeling Claims van toepassing. Het clauseblad Terrorismedekking is onderdeel van dit protocol. Download dit protocol en het clauseblad op [terrorisneverzekerd.nl](https://www.terrorisneverzekerd.nl).

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw adviseur. Hij of zij helpt u graag!

Avéro Achmea
Dellaertweg 1
2316 WZ Leiden
Postbus 109
2300 AC Leiden
averoachmea.nl