BedrijfActiefPolis Agrarisch

Teelt in kassen

Voorwaarden - Totaal

241-BV-63-TIK-A

Inhoud

Klik op het **artikel** om de inhoud te lezen

Verzekerd

1. Wat is verzekerd? 2
2. Waar is de teelt verzekerd? 2
3. Welke gebeurtenissen zijn verzekerd? 2
4. Welke omzet is verzekerd tijdens opkweek buiten het risicoadres? 7
5. Welke omzet is verzekerd bij milieuschade? 7
6. Welke omzet is verzekerd bij asbestverontreiniging door een gebeurtenis buiten het risicoadres? 7
7. Welke gebeurtenis is verzekerd tijdens transport? 7
8. Welke kosten zijn verzekerd? 7
9. Wat als een verzekerde dubbel verzekerd is? 8

Niet verzekerd

10. Wat is geen brand volgens deze verzekering? 9
11. Bij welk gedrag van verzekerde is de schade niet verzekerd? 9
12. Wanneer is schade door een wolkbreuk niet verzekerd? 9
13. Wanneer is schade tijdens transport niet verzekerd? 10
14. Wanneer is schade door blusinstallaties niet verzekerd? 10
15. Welke schade en kosten zijn niet verzekerd? 10
16. Welke oorzaken van schade zijn niet verzekerd? 10

Begrippen

Teelt 13
Plantmateriaal 13
Hulpmiddelen 13
Oogstproducten 13
Ernstige conflicten (molest) 13
Terrorismerisico 14
NHT 14

Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons.

Verzekerd

1. Wat is verzekerd?

De teelt op het verzekeringsbewijs.

- De teelt en de omzet daarvan.

Lees in de Begrippen wat bij de teelt hoort.

2. Waar is de teelt verzekerd?

Lees in de Begrippen wat bij de teelt hoort.

Op het risicoadres.

- Het risicoadres staat op het verzekeringsbewijs.

3. Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

De verzekering dekt schade door de volgende gebeurtenissen.

De gebeurtenis vindt plaats tijdens de looptijd van de verzekering.

De gebeurtenis vindt plaats tijdens de teelt in de kas, koelcel of andere ruimte.

- Of eerder.
  - En hierdoor kan de teelt niet op de geplande datum starten.

Lees in de Begrippen wat bij de teelt hoort.

Brand.

- Brand = een vuur met vlammen, buiten een haard, dat zich uit eigen kracht kan verspreiden.
- Ook schade door rook en roet als de brand plaatsvindt:
  - binnen 1 kilometer van het risicoadres;
  - verder dan 1 kilometer van het risicoadres in een woning of agrarisch bedrijf;
  - wij doen geen beroep op de niet verzekerde schade: vervuiling.
- Ook schade die ontstaat als uw bedrijf niet bereikbaar is via de weg.
  - Als er een brand is buiten het risicoadres.
- Ook schade door het blussen van brand.
  - Ook als er een brand is buiten het risicoadres.
- Ook schade door diefstal en vermissing tijdens brand, brandblussing en beredding.

Ontploffing.

- Ontploffing = een plotselinge hevige krachtsuiting van gassen of dampen.

Implosie.

- Implosie = een plotselinge vervorming van een gesloten vat, veroorzaakt door een grotere druk buiten het vat dan in het vat.

Blikseminslag.

Overspanning.

Luchtvaartuigen, ruimtevaartuigen of meteorieten.

- Of onderdelen daarvan.

Storm.

- Storm = wind met een snelheid van minimaal 14 meter per seconde.
- Alleen de schade ontstaan door de breuk van het dek, het dak of de gevel van de kas, koelcel of andere ruimte.
- Niet de schade die tijdens storm door inslag van hagel is ontstaan.
  - Hagel = neerslag in de vorm van ijskorrels, het maakt niet uit wat de omvang of het gewicht daarvan is.
- Niet de schade die veroorzaakt of verergerd is door een gebrek in de kas, koelcel of andere ruimte.

Hagel.

- Hagel = neerslag in de vorm van ijskorrels, het maakt niet uit wat de omvang of het gewicht daarvan is.
- Alleen de schade ontstaan door de breuk van het dek, het dak of de gevel van de kas, koelcel of andere ruimte.
- Niet de schade die veroorzaakt of verergerd is door een gebrek in de kas, koelcel of andere ruimte.

Gewicht van sneeuw of ijs.

- Alleen de schade ontstaan door de breuk van het dek, het dak of de gevel van de kas, koelcel of andere ruimte.
- Niet de schade die veroorzaakt of verergerd is door een gebrek in de kas, koelcel of andere ruimte.

Gewicht van water of smeltwater.

- Alleen de schade ontstaan door de breuk van het dek, het dak of de gevel van de kas, koelcel of andere ruimte.
- Niet de schade die veroorzaakt of verergerd is door een gebrek in de kas, koelcel of andere ruimte.

Wolkbreuk.

- Wolkbreuk = als het zo hard regent dat er in 5 minuten 10 mm of meer valt.
- Regenwater dat plotseling en onverwacht overstroomt uit goten of uitstroomt uit bovengrondse afvoerpijpen.

Diefstal van teelt uit de kas, koelcel of andere ruimte.

- Alleen als de kas, koelcel of andere ruimte opengebroken is om binnen te komen.
  - Of de ruimte die verzekerde gebruikt.
  - De teelt is in die kas, koelcel of andere ruimte aanwezig.
- En de braakschade is zichtbaar.
  - Die braakschade moet aan de buitenkant zitten.
- En iemand kwam zonder toestemming binnen.

Vandalisme in de kas, koelcel of andere ruimte.

- Alleen als de kas, koelcel of andere ruimte opengebroken is om binnen te komen.
  - Of de ruimte die verzekerde gebruikt.
  - De teelt is in die kas, koelcel of andere ruimte aanwezig.
- En de braakschade is zichtbaar.
  - Die braakschade moet aan de buitenkant zitten.
- En iemand kwam zonder toestemming binnen.

Water, andere vloeistoffen of dampen.

- Rechtstreeks vrijgekomen uit installaties, apparaten of toestellen die plotseling kapot zijn.
- Niet water uit de wateropslagplaats.
- Ook door een gebrek in de installatie zelf.
- Ook als aangesloten apparaten, toestellen of leidingen kapot zijn.
- De installaties, aangesloten apparaten, toestellen of leidingen zijn aanwezig in de kas, koelcel of andere ruimte.
- Niet: als het water of een andere vloeistof de teelt via het watergeefsysteem bereikt.
- Niet: als de installaties, apparaten, toestellen of leidingen door bevriezing kapot gaan.
  - Wel als de installatie bevriest doordat de verwarming uitvalt.
    - De verwarming gaat plotseling kapot.
    - De elektriciteit voor de verwarming valt plotseling uit.
- Niet: rioolwater of grondwater dat de kas, koelcel of andere ruimte binnenkomt via afvoerbuizen, sanitaire toestellen, drainagesystemen of andere toestellen.

Water uit de wateropslagplaats.

- Die plotseling kapot is.
  - Ook door een gebrek in de wateropslagplaats.
  - Ook als apparaten, toestellen of leidingen kapot zijn.
  - Niet: als de wateropslagplaats door bevriezing kapot gaat.
  - Is verzekerde verantwoordelijk voor de wateropslagplaats? Dan doen wij geen beroep op de niet verzekerde oorzaak 'langzaam werkende oorzaak' als verzekerde de wateropslagplaats laat keuren.
    - Voordat de watersilo 7 jaar oud is.
    - Daarna steeds binnen de termijn zoals aangegeven in het keuringsrapport.
    - Verzekerde zorgt ervoor dat de gevonden gebreken binnen 2 maanden na de keuring zijn hersteld.
    - U vindt de bedrijven die deze keuring mogen uitvoeren op: averoachmea.nl/watersilo.
  - Is verzekerde niet verantwoordelijk voor de wateropslagplaats? Dan doen wij geen beroep op de volgende niet verzekerde oorzaken:
    - onvoldoende onderhoud;
    - langzaam werkende oorzaak;
    - trillen, verzakken of verschuiven van de grond;
    - overbelasting door gewicht.
- Die overloopt.
  - Ook door een gebrek in de wateropslagplaats.
  - Ook door het plotseling en onverwacht uitvallen of onjuist functioneren van de pomp.
    - Alleen na alarmering op een te hoge waterstand.
  - De afvoercapaciteit van de overloop moet voldoende zijn.
  - Is verzekerde niet verantwoordelijk voor de wateropslagplaats? Dan doen wij geen beroep op de volgende niet verzekerde oorzaken:
    - onvoldoende onderhoud;
    - langzaam werkende oorzaak;
    - trillen, verzakken of verschuiven van de grond;
    - overbelasting door gewicht.
- Wij doen geen beroep op de niet verzekerde oorzaak: overstroming.

Ongeregeldheden bij werkstakingen.

Plunderingen.

Relletjes.

Botsen.

- Bij aanrijding.
- Bij aanvaring.
- Bij lading die ergens af valt of uit vloeit.
- Alleen de schade ontstaan door de breuk van het dek, het dak of de gevel van de kas, koelcel of andere ruimte.

Omvallen van bomen, antennes, windmolens, kranen, heistellingen, steigers of hoogwerkers.

- Alleen de schade ontstaan door de breuk van het dek, het dak of de gevel van de kas, koelcel of andere ruimte.

Waterverontreiniging.

- In wateropslagplaatsen of mengbakken voor water en mest.
- Door vandalisme of kwaadwilligheid.
  - Niet door verzekerde of de bij hem inwonende gezinsleden.
  - Niet door de mede-eigenaar of mede-gebruiker van de wateropslagplaats of mengbakken voor water of mest.
    - Ook niet door de bij hen inwonende gezinsleden.
- Als verzekerde aantoont dat:
  - er een verontreinigende stof in het water aanwezig is;
  - de schade is veroorzaakt door deze verontreinigende stof;
  - hij binnen 24 uur na de schademelding aangifte deed bij de politie.

Uitvallen of onjuist functioneren van de koelcel.

- Door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis.
- Als dit komt door:
  - een beschadiging van de koelcel;
  - een stroomstoring door brand, ontploffing, implosie of blikseminslag in de elektriciteitscentrale of de onder- en schakelstations en kabels.
- Alleen voor oogstproducten in de periode van 7 dagen na de oogst.

Uitvallen of onjuist functioneren van regelapparatuur voor gewenste klimaat in de kas.

Regelapparatuur = de installatie voor automatische regeling van temperatuur, kwaliteit en samenstelling van lucht.

- Met klimaat bedoelen wij de temperatuur van de lucht, de voedingsbodem of het plantmateriaal.
  - Ook de luchtvochtigheid.
- Het afwijken van het gewenste klimaat is het gevolg van:
  - het plotseling en onverwacht uitvallen of onjuist functioneren van de installaties voor het regelen van het klimaat;
    - Niet: voedingsunits, watergeefsystemen, belichtingsinstallaties en rookgasreinigers.
  - diefstal van of vandalisme aan de installaties voor het regelen van het klimaat of onderdelen daarvan.
    - Niet: voedingsunits, watergeefsystemen, belichtingsinstallaties en rookgasreinigers.
    - Als de kas, koelcel of andere ruimte opengebroken is om binnen te komen. En de schade is zichtbaar aan de buitenkant.
    - En iemand kwam zonder toestemming binnen.
    - Ook een poging tot diefstal.
- Als aan de volgende voorwaarden van alarmering is voldaan:
  - er is alarmering op het afwijken van de juist ingestelde waarden van temperatuur en luchtvochtigheid;
    - De alarmering is juist ingesteld.
  - zonder deze alarmering moet er alarmering zijn op:
    - het uitvallen of onjuist functioneren van installaties voor het regelen van het klimaat;
    - bijvoorbeeld een onjuiste stand van het schermdoek.
  - en de alarmering is minimaal 1 keer per week getest;
    - Verzekerde toont dit aan.
  - en het alarm is direct doorgemeld en ontvangen, waarna iemand snel de situatie ter plaatse heeft beoordeeld.
    - En die persoon heeft adequaat opgetreden.

- Als het alarm niet is doorgemeld of ontvangen is er toch dekking in de volgende situaties:
  - de alarminstallatie werkt niet door dezelfde gebeurtenis die ook de installaties voor het regelen van het klimaat beschadigde;
    - En de alarminstallatie is voorzien van een noodvoorziening voor het wegvallen van de voedingsspanning van de alarminstallatie.
  - de alarminstallatie raakt plotseling en onverwacht zichtbaar beschadigd door weersinvloeden;
    - Bijvoorbeeld: bliksem, hagel, stuifsneeuw, regen of smeltwater.
  - de alarminstallatie werkt niet door een eigen gebrek;
    - Alleen als de accu's van de alarminstallatie niet ouder zijn dan 2 jaar.
  - de alarminstallatie werkt niet door een storing in het telefoonnet waarop verzekerde is aangesloten;
    - Verzekerde toont dit aan.
    - Capaciteits- of dekkingsproblemen vallen hier niet onder.
  - de alarminstallatie is verkeerd ingesteld of geprogrammeerd door de installateur;
    - Verzekerde toont dit aan.
  - als de omvang van de schade niet anders geweest zou zijn als het alarm wel doorgemeld of ontvangen was.
  - Verzekerde toont dit aan.
- En aan de volgende voorwaarden van registratie is voldaan:
  - het automatisch registreren en bewaren van de volgende gegevens:
    - de gemiddeld gemeten temperatuur en luchtvochtigheid;
    - bij een storing en alarmering de berekende streef- en gemeten waarden op dat moment, de oorzaak en het tijdstip van storing of alarmering;
    - de datum en het tijdstip van de vastlegging van deze gegevens.
  - de registratie vindt plaats over een periode van minimaal 24 uur voor de gebeurtenis tot minimaal het tijdstip van opname van de schade.

Oververhitting van zwavel.

- Door een plotseling en onverwacht technisch mankement van de zwavelverdamper.
  - Alleen als de zwavelverdamper een beveiliging heeft tegen oververhitting.
    - Of als de zwavelverdamper zo is gemaakt dat vloeibare zwavel niet op het verwarmingselement kan komen.

Vallen van apparatuur, installaties of systemen.

- Die op het risicoadres voor de teelt worden gebruikt.

Andere van buiten komende gevaren.

- Een andere gebeurtenis dan hierboven staat.
  - Is de schade volgens een gebeurtenis die hiervoor genoemd is niet verzekerd? Dan is de schade ook niet onder andere van buiten komende gevaren verzekerd.

Bijvoorbeeld:

Hierboven verzekeren wij schade door diefstal van teelt. Maar alleen als de kas, koelcel of andere ruimte is opgebroken en de schade aan de buitenzijde zichtbaar is. Als hier niet aan is voldaan, is de schade ook niet onder andere van buiten komende gevaren verzekerd.

- Het gevaar moet een plotselinge en onverwachte gebeurtenis zijn.
- Alleen de schade ontstaan door de breuk van het dek, het dak of de gevel van de kas, koelcel of andere ruimte.

4. Welke omzet is verzekerd tijdens opkweek buiten het risicoadres?

De omzet die verzekerde misloopt door beschadiging of door verlies van plantmateriaal dat wordt opgekweekt.

- Niet de beschadiging of het verlies van het plantmateriaal zelf.
- De opkweek vindt plaats in de kas, koelcel of andere ruimte van het opkweekbedrijf.
  - In Nederland, België, Luxemburg of Duitsland.
- Als de schade gedekt zou zijn als de gebeurtenis zich op het risicoadres had voorgedaan.
  - Voor het opkweekbedrijf gelden dezelfde voorwaarden voor dekking als voor het eigen bedrijf.
- Maximaal 20% van de omzet van de verzekerde teelt per jaar.

5. Welke omzet is verzekerd bij milieuschade?

De omzet die verzekerde misloopt door milieuschade door een gebeurtenis op het risicoadres.

Verzekerde heeft een dekking Milieu van Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Agrarisch.

- De gebeurtenis is verzekerd op deze dekking Milieu.

6. Welke omzet is verzekerd bij asbestverontreiniging door een gebeurtenis buiten het risicoadres?

De omzet die verzekerde misloopt door asbestverontreiniging door een gebeurtenis.

Verzekerde heeft een dekking Milieu van Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Agrarisch.

- De gebeurtenis is verzekerd op deze dekking Milieu.

7. Welke gebeurtenis is verzekerd tijdens transport?

De gebeurtenis vindt plaats tijdens de looptijd van de verzekering.

De gebeurtenis vindt plaats tijdens het transport van de teelt.

Lees in de Begrippen wat bij de teelt hoort.

Een gebeurtenis op wegen of terreinen.

- Het transport:
  - begint bij het laden van het plantmateriaal of de oogstproducten als het transport direct aansluitend begint;
    - Van het risicoadres naar een ander adres in Nederland, België, Luxemburg of Duitsland of andersom.
  - blijft ononderbroken doorlopen tijdens het normale verloop van het transport;
    - Ook de korte noodzakelijke onderbrekingen van het transport onderweg.
  - eindigt direct na het lossen van het plantmateriaal of de oogstproducten in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
- Ook het transport op het risicoadres.
  - Niet het transport met een intern transportsysteem.
- Zijn de wegen of terreinen onverhard? Dan is er alleen dekking als het vervoermiddel beschadigd raakte.
- Raken verschillende partijen plantmateriaal of oogstproducten door elkaar? Dan is er alleen dekking als het vervoermiddel beschadigd raakte.
- Diefstal of vermissing in de periode tussen het tijdstip waarop het transport voor een dag is beëindigd en het tijdstip van vertrek op een volgende dag.
  - Alleen na braak aan de goed afgesloten kas, koelcel of andere ruimte of gedeelte van de kas, koelcel of andere ruimte, waarin het vervoermiddel staat.
- Alleen als de schade niet is te verhalen op een ander.
- Maximaal € 20.000 per transport.

8. Welke kosten zijn verzekerd?

Lees in de Begrippen wat bij de teelt hoort.

Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.

- Bij een verzekerde schade.
- Ook de kosten om schade te beperken.
- Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
- Ook als het niet lukt.
- Maximaal de normaal te verwachten omzet per jaar.

Kosten van experts.

- Bij een verzekerde schade.
- De kosten van onze expert.
  - De kosten om de oorzaak van de schade en het schadebedrag te bepalen.
  - Ook de kosten van een deskundige die hiervoor door onze expert wordt geraadpleegd.
- Niet de kosten van de expert van de verzekerde.
- Bij een bindende vaststelling vergoeden wij de volledige kosten van de derde expert.

Kosten voor extra teeltadvies.

- Bij een verzekerde schade.
- Na onze goedkeuring.

Kosten om de beschadigde teelt op te ruimen.

- Bij een verzekerde schade.
- In die beschadigde teelt zit geen asbest.
  - Maximaal het bedrag dat nodig is om de teelt opnieuw te kopen.
- In die beschadigde teelt zit asbest.
  - Maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.
    - Voor alle verzekeringen van Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Agrarisch op het risicoadres samen. Dat zijn de verzekeringen voor Bedrijfsgebouw, Kas, Extra bouwwerk, Veehouderij en Teelt in gebouwen, Teelt in kassen, Inventaris en Voorraad.

9. Wat als een verzekerde dubbel verzekerd is?

De andere verzekering gaat voor.

- Als de verzekerde daarop verzekerd is als onze verzekering niet zou bestaan.
- Wij betalen wel de schade boven het maximale bedrag van de andere verzekering.
  - Wij betalen niet uw eigen risico bij de andere verzekering.

Niet verzekerd

10. Wat is geen brand volgens deze verzekering?

Schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien (hitte zonder vlammen).

- Wel verzekerd als dit het gevolg is van een brand.

Oververhit raken of doorbranden van:

- elektrische apparatuur;
- motoren;
- leidingen;
- ketels;
- ovens.

11. Bij welk gedrag van verzekerde is de schade niet verzekerd?

De verzekerde pleegt fraude.

- Verzekerde vertelt niet de waarheid of vertelt niet alles.
  - Of om een vergoeding van ons te krijgen.
  - Of om een verzekering af te sluiten of te houden.
    - Wij laten binnen 6 maanden na ontdekking weten wat wij doen.
- Bij fraude hebben wij de volgende rechten:
  - U betaalt de onderzoekskosten aan ons terug.
  - U betaalt alle vergoedingen aan ons terug.
  - Wij geven uw gegevens door aan de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS).
    - Zo kunnen verzekeraars fraude ontdekken en tegengaan.
    - Kijk voor meer informatie op stichtingcis.nl.
  - Wij doen aangifte bij de politie.

Een verzekerde houdt zich niet aan de verzekeringsvoorwaarden.

- En dit is voor ons nadelig.

Verzekerde is roekeloos of heeft merkelijke schuld.

- Verzekerde doet iets of niets.
  - Daardoor is de kans groot dat er schade ontstaat.
    - En verzekerde weet dat of verzekerde had dat moeten weten.

12. Wanneer is schade door een wolkbreuk niet verzekerd?

Als er fouten bij het ontwerpen of bouwen zijn gemaakt.

Als de kas, koelcel of andere ruimte slecht onderhouden is.

Als door regen rioolwater of grondwater binnenkomt.

Als de regen over de grond binnenkomt.

Als de regen door openstaande (lucht)ramen binnenkomt.

- Of openstaande deuren.
- Of openingen in de kas, koelcel of andere ruimte voor ventilatie.
- Wel als de brandweer eist dat de (lucht)ramen opengaan bij een brandalarm.
  - En uit een automatische registratie blijkt:
    - hoe laat het brandalarm afging;
    - en hoe laat de luchtramen open gingen.

13. Wanneer is schade tijdens transport niet verzekerd?

Als de schade is veroorzaakt door vertraging.

- Wel als dit het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis waarbij het vervoermiddel beschadigd raakte.

Als de schade is veroorzaakt door een gebrek in het vervoermiddel.

- Wel als u niet bekend was met dit gebrek.

Als de schade is veroorzaakt door het onjuist functioneren van klimaatbeheersingsappparatuur.

- Wel als dit het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis waarbij het vervoermiddel beschadigd raakte.

14. Wanneer is schade door blusinstallaties niet verzekerd?

Als aan de installatie wordt gewerkt.

Als er fouten zijn gemaakt bij het maken of aanleggen van de installatie.

15. Welke schade en kosten zijn niet verzekerd?

Vervuiling.

- En alles wat daarmee te maken heeft.

Schade door marktverlies of verlies van goodwill.

Schade door een ander gebruik van de kas, koelcel of andere ruimte.

- Ook als verzekerde hier niet van wist.
- En dit is voor ons nadelig.

Schade door fouten bij het ontwerpen of bouwen van de kas, koelcel of andere ruimte.

- Niet voor schade door brand.

Schade die valt onder een garantie of een leverings- of onderhoudscontract.

- Of een vergelijkbaar contract.

Schade door niet nakomen van contractuele verplichtingen.

- Bijvoorbeeld: boetes, schadevergoedingen of ander geldelijk verlies.

Schade die wij niet mogen verzekeren van de Sanctiewet 1977 of de regels volgens die wet.

- Bijvoorbeeld: als wij daardoor meewerken aan verboden transacties.

Schade die wij niet mogen betalen van de Sanctiewet 1977 of de regels volgens die wet.

- Bijvoorbeeld: als wij daardoor geld moeten betalen aan personen op een verbodslijst.
  - Of aan ondernemingen, overheden of andere organisaties op een verbodslijst.
- Ook geen indirecte betalingen.

16. Welke oorzaken van schade zijn niet verzekerd?

Onvoldoende onderhoud.

- En alles wat daarmee te maken heeft.

Langzaam werkende oorzaak.

- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Bijvoorbeeld: slijtage, erosie, roest, verrotting of verwering.

Trillen, verzakken of verschuiven van de grond.

- En alles wat daarmee te maken heeft.

Illegale activiteiten.

- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Bijvoorbeeld: hennep kweken of xtc maken.
- Het maakt niet uit of verzekerde van de activiteiten wist.

Genetische aanpassingen.

- En alles wat daarmee te maken heeft.

Experimenten.

- En alles wat daarmee te maken heeft.

Ingrijpende werkzaamheden.
- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Bijvoorbeeld: een verbouwing of groot onderhoud.
- Aan kassen, koelcellen of andere ruimtes en apparatuur, installaties of systemen op het risicoadres.
- Wel verzekerd:
  - als u aantoont dat de schade niet het gevolg is van ingrijpende werkzaamheden;
  - als wij vooraf dekking verlenen tijdens de ingrijpende werkzaamheden.

Uitvallen van elektrische stroomvoorziening.
- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Als er geen geschikte vervangende elektriciteitsvoorziening beschikbaar is.
- Of als de vervangende elektriciteitsvoorziening niet bedrijfsklaar is.
- Of als de vervangende elektriciteitsvoorziening niet wordt ingeschakeld.
- Of als de vervangende elektriciteitsvoorziening onvoldoende capaciteit heeft voor minimaal 12 uur.

Onvoldoende brandstof of werkkracht.
- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Bijvoorbeeld: gasuitval of te weinig brandstof voor noodapparatuur.

Overbelasting door gewicht.
- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Wel verzekerd bij schade door het gewicht van sneeuw, ijs, water of smeltwater.

Schimmels, bacteriën, virussen en insecten.
- En alle gevolgen van deze schade.

Overstroming.
- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Overstroming doordat dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen kapot gaan of overlopen.
  - Of doordat water buiten de oevers treedt.
- Wel verzekerd is schade door brand of ontploffing als gevolg van de overstroming.

Aardbeving of vulkanische uitbarsting.
- En alles wat daarmee te maken heeft.

Biochemische, chemische, elektromagnetische of biologische wapens.
- En alles wat daarmee te maken heeft.

Atoomkernreactie.
- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Het maakt niet uit hoe de reactie is ontstaan.
- Wel verzekerd is schade door radioactieve stoffen buiten een kerninstallatie als de verantwoordelijke de juiste vergunningen heeft.
  - Niet verzekerd als een ander aansprakelijk is voor de schade.

Ernstige conflicten (molest).
- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Wij volgen de omschrijving van het Verbond van Verzekeraars.
  - Deze omschrijving staat in de Begrippen.

Terrorisme.
- En alles wat daarmee te maken heeft.

Schade door terrorisme hebben wij herverzekerd bij de NHT.

(NHT = Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden)

- Wel verzekerd het bedrag dat wij krijgen van de NHT.
  - Een besluit van de NHT is bindend voor ons en voor verzekerde.
  - Wij betalen het bedrag dat wij terugkrijgen van de NHT.
- Verzekerde moet de schade binnen 2 jaar melden.
  - Wij moeten een schade binnen 2 jaar bij de NHT melden.
  - Daarna vervalt het recht op vergoeding voor ons en voor verzekerde.

Kijk voor meer informatie over terrorismerisico en de NHT in de Begrippen.

Cyberincident.

- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Wel verzekerd als dit leidt tot schade door brand, ontploffing, storm, hagel, gewicht van sneeuw of ijs, bevriezing of botsen en u hiervoor dekking heeft.
- Cyberincident =
  - Malware op uw computersystemen of computernetwerk.
    - Computersysteem = hardware, elektronische media, infrastructuur en telefoonsysteem.
  - Iemand breekt in in uw computersysteem of computernetwerk.
    - Met als doel om schade te maken aan uw computersysteem of computernetwerk en u gaf hiervoor geen toestemming.
    - Of: met als doel om toegang te krijgen tot uw computersysteem of computernetwerk en u gaf hiervoor geen toestemming.
    - Of: met als doel om gegevens op uw computersysteem of computernetwerk openbaar te maken en u gaf hiervoor geen toestemming.
  - DoS-aanval.
    - Iemand overbelast bewust uw comptersysteem of computernetwerk.
    - Waardoor uw computersysteeem of computernetwerk niet of niet meer goed werkt.
    - Ook DDoS-aanvallen.
  - Diefstal van digitale data.

Begrippen

Teelt

De teelt op het risicoadres.

- De teelt bestaat uit plantmateriaal, hulpmiddelen en oogstproducten.

Het risicoadres staat op het verzekeringsbewijs.

Lees hieronder wat bij plantmateriaal, hulpmiddelen en oogstproducten hoort.

Plantmateriaal

Plantaardig materiaal dat op het risicoadres wordt geteeld.

- Eénjarig plantmateriaal dat korter dan een jaar wordt gebruikt voor de teelt.
- Meerjarig plantmateriaal dat langer dan een jaar wordt gebruikt voor de teelt.

Zaad, plant- en pootgoed dat voor de teelt is bestemd.

- En in de kas, koelcel of andere ruimte op het risicoadres aanwezig is.
  - In de periode van 7 dagen voor de teelt tot het begin van de teelt.

Het risicoadres staat op het verzekeringsbewijs.

Lees hierboven wat bij teelt hoort.

Hulpmiddelen

De middelen die nodig zijn voor de teelt van het plantmateriaal.

- En die direct met het plantmateriaal verbonden zijn of die tijdens de teelt worden verbruikt.
  - Bijvoorbeeld teeltmedium, steunmateriaal of potten.
- Eénjarig hulpmiddel dat korter dan een jaar wordt gebruikt voor de teelt.
- Meerjarig hulpmiddel dat langer dan een jaar wordt gebruikt voor de teelt.
- En die in de kas, koelcel of andere ruimte op het risicoadres aanwezig zijn.
  - In de periode van 7 dagen voordat deze voor de teelt worden gebruikt tot 7 dagen na de oogst.

Het risicoadres staat op het verzekeringsbewijs.

Lees hierboven wat bij teelt en plantmateriaal hoort.

Oogstproducten

De producten die van het plantmateriaal afkomen en die niet voor verdere teelt zijn bedoeld.

- En op het risicoadres aanwezig zijn.
  - In de periode vanaf de oogst tot 7 dagen na de oogst.

Het risicoadres staat op het verzekeringsbewijs.

Lees hierboven wat bij teelt en plantmateriaal hoort.

Ernstige conflicten (molest)

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 2 november 1981 onder nummer 136/1981 een tekst gedeponeerd bij de Rechtbank in Den Haag. In die tekst staat dat met molest wordt bedoeld:

- Gewapend conflict.
- Burgeroorlog.
- Opstand.
- Binnenlandse onlusten.
- Oproer.
- Muiterij.

In die tekst staan al deze vormen van molest beschreven.

Terrorismerisico

- Schade door een aanslag met politiek, religieus of ideologisch doel waarbij sprake is van geweld of besmetting via ziektekiemen/schadelijke stoffen.
- Een verzekerde neemt maatregelen om zo'n aanslag te voorkomen of de gevolgen te beperken.

NHT

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). Verzekeraars hebben in 2003 de NHT opgericht. Wij hebben het terrorismerisico bij de NHT herverzekerd. Op deze herverzekering is het Protocol Afwikkeling Claims van toepassing. Het clausuleblad Terrorismedekking is onderdeel van dit protocol. Download dit protocol en het clausuleblad op terrorismeverzekerd.nl.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw adviseur. Hij of zij helpt u graag!

Avéro Achmea
Dellaertweg 1
2316 WZ Leiden
Postbus 109
2300 AC Leiden
averoachmea.nl